



KasperskyUpdater 实用操作手册

版本: Kaspersky Update Utility 3.0

反病毒数据库病毒库更新: 是

支持状态: 是

补丁修复: 是

最新版本: 3.1.0.25

发布时间: 2015 年 1 月 16 日

系统需求: Kaspersky Update Utility Utility 3.0 for windows

- Microsoft Windows XP x86 / x64 SP2
- Microsoft Windows Vista SP1+SP2 (32/64-bit)
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)
- Microsoft Windows 8 (32/64-bit)
- Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bit)
- Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bit)
- Microsoft Windows Server 2012 (32/64-bit)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64-bit)
- Intel Pentium 1 GHz or faster, 32-bit (x86)/64-bit (x64)
- 512 MB available RAM

工具用途：

此工具可在不安装卡巴斯基产品的前提下，抓取卡巴斯基在反病毒数据库在支持列表中的所有产品版本的病毒库。


使用工具抓取需要的卡巴斯基产品的反病毒数据库。操作方法：

首先请下载 `updateutility_win_3.1.0.25_release_en` 工具。下载链接地址：


<http://support.kaspersky.com/updater3#downloads> 点击 Files- For Windows: Verion 3.1.0.25

然后按照下面操作：

1. 解压缩 `updateutility_win_3.1.0.25_release_en.zip`
2. 运行 `UpdateUtility-Gui.exe`




3. 点击 `Applications` 会弹出产品分类标签，包含 7 大类别，可根据所使用的软件进行勾选。



点击 OK。

添加成功后，界面中会出现版本，如图所示。


注意：如果您的实际环境中存在卡斯基多个版本的产品，那么请您在产品选择界面一定要把您当前存在的版本全部勾选。（例如：实际环境中存在卡斯基 6.0 工作站加强版，6.0 服务器加强版，8.0 客户端-工作站服务器都有部署，10 客户端-工作站服务器都有部署，那么需要在左边 Workstations 和 Fileservers 两个分类里面把对应版本的产品都勾选上）



4. 配置运行模式：点击 Schedule 按钮，选择类别为：手动、每分、每小时、每周。可根据自行需要进行计划更新。
5. 如需要代理服务器上网，请点击 Settings-Connection 配置代理服务器。（没有则跳过此步骤）
6. 自定义更新发布文件夹，请点击 Settings- Download 配置相应更新发布路径与卡斯基

反病毒数据库更新地址选择。


7. 配置完成后，点击 **Start** 进行更新。



8. 如更新报错，请把 View download report 与 trace ，提供给卡巴斯基技术支持。

常见问题:

- 1 当出现 **Result: Not all components were updated** 这样的报错，如下图:



一般为网络超时问题导致更新中断，可以继续点击 **start** 即可。

注意 :请不要手动删除此工具目录下的 **updates** 文件夹里面的内容，当出现报错直接点击 **start** 即可。

2 关于增量更新包

使用此工具不能特定的创建增量更新包,但是用户完全可以通过每天运行此工具来获取每天的完整更新。

具体情形实例:

- 1 用户在 8 月 1 日使用该工具下载更新文件。当下载完毕后，会在该工具的目录下 **updates** 文件夹生产对应的更新文件。（如果自定义过其他下载路径，则下载文件生成在指定路径）。
- 2 用户可以把生成的对应文件夹复制到卡斯基管理服务器计算机上。例如将 **updates** 完整复制走。注意是复制不是剪切！
- 3 和之前下载完整包、增量包更新方法一下，拿着复制走的 **updates** 为卡斯基管理服务器成功更新。
- 4 转天8月2日再次打开更新工具，直接点击 **start** 开始更新，等待完成后，再次复制走 **updates** 文件夹为卡斯基管理服务器更新。
- 5 如此每天操作一次即可。

关键在于此更新工具的 updates (或者您指定的目录) 不要剪切走或者删除，要一直保留它，这样仅是第一次下载量较大，以后每天都能较快速的更新到当日最新更新。